

K 5 COMPACT

Máy phun rửa áp lực cao K 5 Compact với thiết kế dễ vận chuyển và cất giữ. Lý tưởng cho sử dụng thường xuyên để làm sạch bụi bẩn mức độ trung bình. Hiệu suất làm sạch 40 m²/h.



Mã đặt hàng

1.630-750.0

- Kết nối nhanh: ống áp lực cao dễ dàng xử lý, gắn vào và tháo ra khỏi thiết bị và súng phun nhanh chóng
- Cơ chế hút chất tẩy rửa tích hợp

Thông số kỹ thuật

		4054278498041
Nguồn điện	V / Hz	230 / 50
Áp lực	bar / MPa	20 – Tối đa 145 / 2 – Tối đa 14,5
Lưu lượng	l/h	Tối đa 500
Diện tích làm sạch	m²/h	40
Nhiệt độ nước vào tối đa	°C	Tối đa 40
Công suất	kW	2,1
Dây điện nguồn	m	5
Màu sắc		Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	12
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	15,165
Kích thước (D × R × C)	mm	354 × 308 × 520

Thiết bị

Súng phun	G 180 Q
Đầu phun tùy chỉnh áp lực	■
Đầu phun xoay	■
Dây áp lực cao	m 8
Kết Nối Nhanh trên thiết bị	■
Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua	Ống hút
Tay cầm nối dài	■
Động cơ làm mát bằng nước	■
Tích hợp bộ lọc nước	■
Chuôi nối G 3/4	■
Hút nước	■

■ Có bao gồm khi giao hàng

K 5 Compact, 1.630-750.0, 2025-10-12



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **KÄRCHER**.

www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co




Thiết kế có thể lưu trữ ống

- Ống có thể được quấn lại, cố định tại chỗ bằng dây đeo đàn hồi và nhanh chóng tháo ra để sẵn sàng cho công việc tiếp theo.



Tay cầm nối dài

- Tay cầm bằng nhôm có thể được mở rộng để vận chuyển và thu lại để cất giữ.



Ngăn chứa phụ kiện ngay trên thân máy

- Cất trữ gọn gàng, không chiếm nhiều diện tích.

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT
1.630-750.0



			Mã đặt hàng	
THẦN PHUN				
Đầu phun tùy chỉnh VP 145 cho K 4 – K 5	1	2.642-725.0	Phù hợp cho dòng máy từ K 4 – K 5. Có thể điều chỉnh nhiều chế độ phun từ áp lực thấp đến cao và phun chất tẩy rửa.	■
Đầu phun xoay DB 145 cho K 4 – K 5	2	2.642-728.0	Đầu phun xoay DB 145 giúp loại bỏ các bụi bẩn cứng đầu nhất. Phù hợp cho cả dòng máy Phun rửa K4 – K 5.	■
Ống phun kéo dài	3	2.642-347.0	Ống phun dạng ống lồng (1,20 m – 4 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Với dây đeo vai, khớp nối và súng kích hoạt tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học. Trọng lượng: khoảng 2 kg	□
Đầu phun multi-power cho K 3 – K 5	4	2.642-440.0	Đầu phun đa công suất với 5 loại tia: Tia tác nhân làm sạch, tia quạt HP, vòi phun quay, vòi phun bút chì và tia quạt giảm áp rộng. Tia phun phù hợp có thể được chọn bằng cách vận đơn giản.	□
Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4	5	2.644-190.0	Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng để dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180 °.	□
Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền	6	2.644-249.0	Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.	□
Bộ phận bảo vệ chống văng nước	7	2.642-706.0	Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.	□
Ống phun góc	8	2.638-817.0	Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe.	□
Thanh nối dài ống phun	9	2.643-240.0	Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.	□
Đầu phun eco!Booster 145	10	2.645-384.0	Lý tưởng cho các bề mặt nhạy cảm – Đầu phun eco!Booster mang lại hiệu suất làm sạch cao hơn 50% so với tia phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher, giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian.	□
Đầu phun ngấn 360° VP 180 S dành cho K 2 – K 7	11	2.643-254.0	Đầu phun ngấn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.	□
Đầu phun Multi Power MP 145 cho K 3 – K 5	12	2.643-239.0	Đầu phun đa năng với 5 loại tia phun: Tia phun chất tẩy rửa, tia phun quạt HP, tia phun quay, tia phun bút chì và tia phun quạt giảm áp rộng. Có thể chọn tia phù hợp bằng cách vận đầu phun.	□
SÚNG PHUN				
Súng phun kết nối nhanh G 180 Q	13	2.642-889.0	Súng phun kết nối nhanh G 180 Q dài hơn 13 cm, thuận tiện hơn khi sử dụng và tiện dụng hơn khi làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao Kärcher.	■
THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT				
Thiết bị chà sàn T 450 T-Racer	14	2.643-214.0	Làm sạch các bề mặt lớn mà không văng: Bàn chà T-Racer T 450. Vòi phun năng lượng bổ sung các góc và cạnh để làm sạch, lưới bảo vệ cho bề mặt sỏi, điều chỉnh áp suất làm sạch.	□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng ○ Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT
1.630-750.0



			Mã đặt hàng	
THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT				
Thiết bị chà sàn PS 40	15	2.643-245.0	Thiết bị chà sàn PS 40 với 3 vòi phun cao áp tích hợp. Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau một cách mạnh mẽ, đáng tin cậy và tiết kiệm thời gian. Lý tưởng cho cầu thang và các cạnh. Bao gồm lưới gạt tích hợp để loại bỏ nước bẩn.	☐
Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer	16	2.643-252.0	Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer có thể làm sạch các bề mặt lớn mà không bị bắn nước tung tóe. Điều chỉnh áp suất liên tục cho các bề mặt cứng và nhạy cảm. Tay cầm để làm sạch theo chiều dọc.	☐
Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer	17	2.644-074.0	Đầu phun power nozzle cho khả năng làm sạch tối ưu, ngay cả ở các góc và dọc các cạnh: Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer có chức năng súc rửa – để làm sạch hiệu quả và không bị văng nước ở các khu vực rộng lớn.	☐
Đầu làm sạch sàn T 5	18	2.644-084.0	Làm sạch triệt để, không văng trên diện rộng: Đầu làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.	☐
Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30	19	2.644-123.0	Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưới gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bẩn một cách hoàn hảo.	☐
Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power	20	2.644-212.0	Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.	☐
BÀN CHẢI				
Bàn chải 3 trong 1 WB 7	21	2.644-374.0	Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm.	☐
Bàn chải tự động WB 150	22	2.643-237.0	Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.	☐
Bàn chải xoay WB 120	23	2.644-060.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.	☐
Bàn chải xoay WB 130	24	2.644-286.0	Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chà dính kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.	☐
Bàn chải xoay	25	2.644-061.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa	☐
	26	2.644-288.0		☐
Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike	27	2.644-129.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.	☐
Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike	28	2.644-287.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.	☐

■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng ☐ Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT 1.630-750.0



		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI				
Bàn chải WB 60	29	2.643-233.0	Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.	☐
Bàn chải chà bánh xe	30	2.643-234.0	Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.	☐
Bàn chải	31	6.903-276.0	Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.	☐
Bàn chải * Dòng cơ bản	32	2.642-783.0	Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng.	☐
Bộ chuyển đổi cho ống nước vườn	33	2.640-732.0	Bộ chuyển đổi để kết nối với nước ngoài vườn – thích hợp để gắn tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher vào vòi nước ngoài vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh.	☐
VỆ SINH ĐƯỜNG ống				
PC 7.5	34	2.644-491.0		☐
PC 15	35	2.644-492.0		☐
Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20	36	2.642-240.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động – với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m.	☐
Bộ vệ sinh đường ống PC 15	37	2.637-767.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 15 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	☐
Bộ vệ sinh đường ống PC 7.5	38	2.637-729.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 7,5 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	☐
ĐẦU PHUN TẠO BỌT				
Đầu phun tạo bọt, 0,3 l	39	2.641-848.0	Đầu phun tạo bọt giúp dễ dàng làm sạch mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn ô tô hoặc xe máy, thủy tinh hoặc đá, bình chứa 0,3 lít.	☐
Đầu phun tạo bọt FJ 6	40	2.643-147.0	Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.	☐
Đầu phun tạo bọt FJ 3	41	2.643-150.0	Đầu phun tạo bọt FJ 3 với lượng bọt phun mạnh giúp làm sạch dễ dàng mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn, kính hoặc đá. Lý tưởng cho ô tô, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm, hàng hiên, v.v...	☐
FJ 3	42	2.645-383.0		☐

☒ Có bao gồm khi giao hàng
 ☐ Phụ kiện đang có hàng
 ☐ Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT

1.630-750.0



			Mã đặt hàng		
ĐẦU PHUN TẠO BỌT					
Đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean	43	2.643-143.0	Đầu phun tạo bọt với hệ thống kết nối nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.		☐
Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1	44	2.643-144.0	Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.		☐
BỘ PHỤ KIỆN					
Bộ phụ kiện vệ sinh xe máy, xe đạp	45	2.643-551.0	Làm sạch và chăm sóc một cách hoàn hảo! Bộ phụ kiện dùng để rửa xe máy, xe đạp bao gồm 1 bàn chải bánh xe, 1 bàn chải đa năng, 1 lít chất tẩy rửa xe dành cho xe hơi 3 trong 1 và 1 VPS 160 S.		☐
Bộ phụ kiện làm sạch gỗ	46	2.643-553.0	Bộ phụ kiện làm sạch gỗ. Với thiết bị làm sạch Power PS 40, chất tẩy rửa gỗ 3 trong 1 và đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean. Lý tưởng để làm sạch và bảo dưỡng bề mặt gỗ và đá.		☐
KHÁC					
Ống hút nước SH 5	47	2.643-100.0	Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m		☐
Ống hút nước SH 3	48	2.643-101.0	Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước.		☐
Bộ phun cát / ướt	49	2.638-792.0	Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher.		☐
Khớp Vario	50	2.640-733.0	Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện.		☐
Bộ lọc nước	51	4.730-059.0	Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.		☐
	52	2.642-794.0			☐
Đầu nối chống xoắn	53	2.644-257.0	Bộ chuyển đổi chống xoắn giúp loại bỏ các vòng lặp trong ống áp suất cao để đảm bảo làm việc không bị xoắn. Đối với tất cả các ống cao áp có bộ điều hợp Quick Connect trên súng.		☐
Bộ vòng chữ O	54	2.640-729.0	Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.		☐
DÂY ÁP LỰC					
Dây áp lực thay thế: hệ thống chống xoắn và hệ thống Quick Connect					
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	55	2.643-585.0	Dây áp lực PremiumFlex cải tiến với hệ thống chống xoắn. Dài 10 m. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Không thích hợp cho các thiết bị cuộn ống hoặc cho các dòng máy Full Control từ K 4 đến K 7.		☐
Dây áp lực thay thế: Dùng cho sản phẩm sản xuất từ năm 2009 với hệ thống Quick Connect					
Dây áp lực thay thế 9m, kết nối nhanh; H 9 Q	56	2.641-721.0	Dây áp lực thay thế dài 9 m dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có hệ thống Quick Connect. 180 bar, 60°C.		☐

☒ Có bao gồm khi giao hàng
 ☐ Phụ kiện đang có hàng
 ☐ Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT
1.630-750.0



			Mã đặt hàng	
DÂY ÁP LỰC				
Bộ dây áp lực thay thế - sản phẩm sản xuất năm 1992				
Bộ chuyển đổi ống nối dài	57	2.643-037.0	Bộ chuyển đổi hai phần để kết nối ống nối dài có ren vít với máy phun rửa áp lực với hệ thống Quick Connect. Không dành cho máy cuộn vòi.	☐
Ống áp lực cao nối dài/ Hệ thống từ năm 2008				
Dây nối dài XH 10 QR cao su	58	2.641-708.0	Dây áp lực nối dài cao su cho tính linh hoạt cao hơn. Dây cao su bền thép chất lượng cao 10 m cho độ bền tuyệt vời. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.	☐
Dây áp lực nối dài QC 7.5m	59	2.642-788.0	Dây áp lực nối dài giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Ống dây chất lượng DN 8 dài 7,5 m dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.	☐
Dây áp lực nối dài 10m; XH 10	60	2.641-710.0	Dây áp lực nối dài XH 10 giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Bộ ống DN 8 có chiều dài 10 m được sản xuất với chất lượng cao nhất, mạnh mẽ và cực kỳ bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 có đầu nối Quick Connect.	☐
Dây áp lực nối dài 6m; XH 6 Q	61	2.641-709.0	Dây áp lực nối dài 6m mang lại khả năng linh hoạt cao hơn. Sản phẩm chất lượng cao, mạnh mẽ và bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.	☐
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY				
Hose trolley HT 2	62	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 3	63	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	64	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	65	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 5 M	66	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 6 M	67	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 3	68	2.645-371.0		☐
Hose reel HR 4	69	2.645-373.0		☐
Giường ống cao cấp HR 7.315 Kit 1/2 "	70	2.645-164.0	Trạm tưới nước giúp cất giữ ống mềm và các phụ kiện làm vườn một cách tiện lợi và tiết kiệm không gian. Với giường có thể tháo rời, khả năng lưu trữ cho vòi phun, súng phun, ống phun và hộp lưu trữ rộng rãi. Trang bị đầy đủ.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng ☐ Chết tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT
1.630-750.0



		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Ống dây Performance Plus 1/2" -20m	71	2.645-318.0	Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.	☐
Ống dây Performance Plus 3/4" -25m	72	2.645-322.0	Dễ cầm nắm, bền lâu và chịu được thời tiết: ống dây Performance Plus 3/4 "dài 25 mét. Linh hoạt, siêu bền và cực kỳ chống gấp khúc – cho dòng nước liên tục.	☐
Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m	73	2.645-324.0	Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2 ". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.	☐
Hose set 1/2" 10m	74	2.645-399.0		☐
Bộ kết nối cho máy phun rửa áp suất cao	75	2.645-156.0	Bộ dây cấp nước dùng cho máy phun rửa áp lực cao hoặc dùng để tưới vườn. Với ống 10 m PrimoFlex® (3/4 "), chuỗi nối G3 / 4, 1 khớp nối đa năng và khớp nối đa năng với Aqua Stop.	☐
Bộ ống dây cấp nước 10m	76	2.645-258.0	Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (1/2"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m	77	2.645-138.0	Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m	78	2.645-142.0	Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Khớp nối Universal Plus	79	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop	☐
Khớp nối ống nước van 1 chiều	80	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	☐
Khớp nối van một chiều	81	2.645-192.0	Khớp nối van một chiều. Thiết kế tiện dụng để cầm nắm thuận tiện.	☐
Khớp nối ống nước	82	2.645-191.0	Khớp nối ống nước	☐
MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG				
RM 626	83	6.296-225.0		☐
Chất tẩy rửa phổ thông RM 626	84	6.295-753.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng ☐ Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT 1.630-750.0



		Mã đặt hàng		
MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG				
Chất tẩy rửa phổ thông RM 555	85	6.295-357.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 555 mạnh mẽ giúp loại bỏ vết dầu, mỡ và đất bùn khoáng bám. Hiệu quả cho đồ dùng trong vườn, xe cộ, mặt tiền nhà và tất cả các bề mặt chống nước.	☐
BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN				
Ultra Foam Cleaner RM 527	86	6.296-173.0		☐
RM 610 1l car shampoo 3in1	87	6.296-226.0		☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	88	6.295-761.0		☐
RM 640N RTU	89	6.296-288.0		☐
RM 667** 0,5l rim cleaners	90	6.296-048.0		☐
Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610	91	6.295-750.0	Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp....	☐
Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619	92	6.295-360.0	Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619 có tính kiềm dùng tẩy rửa toàn diện cho xe cộ. Thân thiện với môi trường và đặc biệt dịu nhẹ cho các bề mặt sơn và nhựa.	☐
Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615	93	6.295-743.0	Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phốt-phát và dịu nhẹ trên vật liệu.	☐
Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G	94	6.295-763.0	Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi phấn, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả	☐
XUNG QUANH NHÀ				
Glas Finisher EN				
Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l	95	6.295-474.0	Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vết. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ.	☐
Phun rửa đá và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611	96	6.295-765.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.	☐
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623	97	6.295-359.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623 giúp dễ dàng loại bỏ dầu, mỡ, muối đèn và bụi bẩn trên bề mặt đá và nhôm. Cùng với công thức bảo vệ giúp duy trì độ sạch lâu hơn và bảo vệ bề mặt khỏi ảnh hưởng của gió và khí hậu.	☐
Phun rửa gỗ và bảo quản				
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612	98	6.295-757.0	Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng ☐ Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT
1.630-750.0



		Mã đặt hàng		
XUNG QUANH NHÀ				
Phun rửa gỗ và bảo quản				
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ RM 624	99	6.295-361.0	Làm sạch triệt để tất cả các bề mặt gỗ chịu nước đã qua xử lý và chưa qua xử lý như bàn ghế sân vườn, sàn gỗ và ván sàn. Nhẹ nhàng với vật liệu.	☐
Phun rửa nhựa và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613	100	6.295-758.0	Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 – giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,...	☐
Dung dịch vệ sinh bề mặt nhựa RM 625	101	6.295-358.0	Làm sạch toàn diện đồ nội thất sân vườn, khung cửa sổ PVC, cầu trượt dành cho trẻ em và các bề mặt nhựa khác. Rất nhẹ nhàng với vật liệu.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng ☐ Chất tẩy rửa