


Model No.DTW1002 CORDLESS IMPACT WRENCH



Model No.DTW1002 CORDLESS IMPACT WRENCH

Bản vẽ	Mã Phụ tùng	Mô tả	Tương ứng với	Số lượng	Cũ/ Mới	Ghi chú 1	Ghi chú 2
001	251476-6	Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X35 WR		4	*		
001-1	265D13-4	H.S.H.BOLT M5X35 WITH WRM	<	4			
004	851K57-8	Bảng tên DTW1002		1	*		
004-1	857K86-9	Bảng tên DTW1002	S	1			
005	266326-2	Vít tự cắt ren đầu siết 4X18		9	*		
005-1	265995-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X18	O	9	*		
005-2	265E16-4	TAPPING SCREW 4X18	O	9			
006	183C08-8	Bộ vỏ ngoài		1	*		
006		INC. 43			*		
006-1	183H36-3	Bộ vỏ ngoài	O	1	*		
006-1		INC. 43			*		
006-2	1830A6-1	HOUSING SET	<	1			
006-2		INC. 43					
007	620351-1	Mạch led		1			
008	456268-0	Cần thay đổi f/r		1			
009	143416-7	Công tắc hoàn chỉnh		1			
010	143417-5	Bộ miếng che công tắc		1			
011	183C12-7	Bộ vỏ pin		1			
C10	263005-3	Chốt cao su 6		2			
011		INC. 46					
012	268284-8	Ghim 1.5		1			
013	263036-2	Chốt cao su 5		1			
014	424773-5	Cao su đệm lót		1	*		
014-1	422A56-3	CUSHION RUBBER	<	1			
015	643899-6	Thiết bị đầu cuối		1			
020	424775-1	Đệm giảm xóc		1	*		
020-1	424978-7	Đệm giảm xóc	<	1			
021	143411-7	Hộp búa hoàn chỉnh		1	*		
021-1	144473-8	Hộp búa hoàn chỉnh	S	1			
022	346948-5	Núm hơi 25		1			
023	231907-1	Vòng canh búa 10		1	*		
023-1	232323-0	Vòng canh búa 10	<	1			
024	135717-7	Cụm đầu xoay W		1	*		
024		INC. 23			*		
024-1	135717-7	Cụm đầu xoay W	<	1	*		
024-1		INC. 23			*		
024-2	135804-2	Cụm đầu xoay W	<	1			
024-2		INC. 23					
025	326613-2	Ổ chứa lò xo nén		1			
026	216002-8	Bi hãm 4.8		29			
027	267493-6	Long đèn đệm phẳng 38		1			
028	234383-8	Lò xo nển 38		1			
029	216009-4	Bi hãm 7.1		2			
030	227391-6	Nhông trục 24		3	*		
030-1	226879-3	Nhông trục 24	<	3	*		
030-2	226880-8	Nhông trục 24	O	3			
031	326611-6	Trục nhông chuyên		1			

032	268079-9	Ghim 5		3		
033	267494-4	Long đèn đệm phẳng 25		1	*	
033-1	267127-1	Long đèn đệm phẳng 26	O	1		
034	346947-7	Chốt giữ		1		
035	227392-4	Nhông trong 54		1		
036	213720-9	Vòng đệm-o 67		1		
037	135718-5	Cụm hộp nhông bên trong		1		
037		INC. 36,38				
038	213961-7	Vòng đệm-o 22		1		
039	519384-0	Bộ rôto		1	*	
039		INC. 40,41			*	
039-1	519593-1	Bộ rôto	O	1		
039-1		INC. 40,41				
040	210069-8	Bạc đạn 6900DDW		1		
041	211022-7	Bạc đạn 607ZZ		1		
042	629170-2	Bộ stato		1	*	
042-1	629330-6	Bộ stato	<	1	*	
042-2	629B59-6	Stato	S	1		
043	183C08-8	Bộ vỏ ngoài		1	*	
043		INC. 6			*	
043-1	183H36-3	Bộ vỏ ngoài	O	1	*	
043-1		INC. 6			*	
043-2	1830A6-1	HOUSING SET	<	1		
043-2		INC. 6				
044	424773-5	Cao su đệm lót		1	*	
044-1	422A56-3	CUSHION RUBBER	<	1		
045	424517-3	Miếng đệm		1		
046	183C12-7	Bộ vỏ pin		1		
C10	263005-3	Chốt cao su 6		2		
046		INC. 11				
047	346949-3	Móc treo máy		1		
048	251314-2	Vít đầu giàn M4X12		2		
049	857K87-7	Không số.nhãn DTW1002	S	1		
050	620K29-2	Bo mạch	S	1	*	
050-1	620N12-7	CONTROLLER	O	1		
051	652119-7	Vít đầu dù M2X6	S	6		
A01	***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER		1		
A01		COMPO-PARTS				
A02	197265-4	Bộ pin BL1840B		2	*	
A02	194204-5	Bộ pin BL1830		2	*	
A02	197280-8	Bộ pin BL1850B		2	*	
A02-1	197265-4	Bộ pin BL1840B	O	2		
A02-1	197600-6	Bộ pin BL1830B	<	2	*	
A02-1	197280-8	Bộ pin BL1850B	O	2		
A02-2	197600-6	Bộ pin BL1830B	O	2		
A03	450128-8	Nắp pin		1		
A04	821551-8	Thùng nhựa đựng pin (loại 3)		1		
C10	453974-8	Then gài		4		
A05	837645-9	Khay trong		1		
A06	808B76-1	Nhãn chỉ định DTW1002RMJ		1	*	
A06	808B78-7	Nhãn chỉ định DTW1002RFJ		1	*	
A06	808B80-0	Nhãn chỉ định DTW1002RTJ		1	*	

A06	8060H7-8	DTW1002JX2 INDICATION LABEL		1		
A06-1	817B48-5	Nhãn chỉ định DTW1002RMJ	<	1		
A06-1	817B51-6	Nhãn chỉ định DTW1002RFJ	<	1		
A06-1	817B54-0	Nhãn chỉ định DTW1002RTJ	<	1		
A07	808B77-9	Nhãn thùng nhựa DTW1002RMJ		2		
A07	808B79-5	Nhãn thùng nhựa DTW1002RFJ		2		
A07	808B81-8	Nhãn thùng nhựa DTW1002RTJ		2		
A07	8060H6-0	DTW1002JX2 PLASTIC CASE LABEL		2		
A08	161347-8	Thắt lưng vai		1		
B01	1913P0-2	RING SET		1		
B01		INC. A08,E01,E02				
E01	162341-3	Ổ đỡ		1		
E02	282022-4	Vòng canh 40		1		
F34-2	197606-4	Bộ pin BL1830B (2 cái)	O	1	*	
F35-2	197600-6	Bộ pin BL1830B	O	1		
F36-3	197599-5	Bộ pin BL1830B	O	1		
F40	191G67-2	Bộ tay kết nối bản định pin		1		