



HHGLT0339WU88 
HHGLT0339BU88 

750.000 VND



Chip RG0 giảm ánh sáng xanh
bảo vệ mắt



Điều chỉnh được 6 mức
độ sáng từ 20%-100% bằng nút bấm




Nút bấm cảm ứng

Công suất	5W (DC5)
Kích thước	L204 x W52 x H266 mm; 0.48kg
Màu ánh sáng	3000K - 4000K - 5000K
Quang thông	150 lm
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	Nhựa cao cấp



Nút bấm cảm ứng
(Chạm để chỉnh màu,
giữ lâu để chỉnh sáng)





HHLT042119

2.143.000 VND



Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt



Cường độ sáng tiêu chuẩn JIS AA, phù hợp cho mắt




Điều chỉnh được độ sáng từ 10%-100% bằng nút bấm



Nút bấm cảm ứng (có tùy chọn nhiều chế độ)



Chế độ tắt sau 30s và tự động tắt sau 45 phút khi không có người hiện diện



Công suất	7.5W (AC 220V; 0.065A)
Kích thước	L155 x W155 x H430 mm; 1.1 kg
Màu ánh sáng	4000K
Quang thông	400 lm
Hiệu suất phát quang	53.3 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS (Thân đèn)



LOVEEYE

HHLT062319

4.733.000 VND



Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt



Cường độ sáng tiêu chuẩn JIS AA, phù hợp cho mắt



Ánh sáng chất lượng cao, màu sắc chân thật




Điều chỉnh được độ sáng từ 0-100% bằng thanh trượt



Nút bấm cảm ứng



Chế độ tắt sau 30s và tự động tắt sau 45 phút khi không có người hiện diện



Công suất	19W (AC 220V; 0.15A)
Kích thước	L205 x W205 x H710 mm; 1.9 kg
Màu ánh sáng	4000K
Quang thông	700 lm
Hiệu suất phát quang	37 lm/W
CRI	>90
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)



HHGLT063319

5.218.000 VND



Chip RG0 giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt



Cường độ sáng tiêu chuẩn JIS AA, phù hợp cho mắt



Ánh sáng chất lượng cao, màu sắc chân thật




Điều chỉnh được độ sáng từ 0-100% bằng thanh trượt



Nút bấm cảm ứng (có tùy chọn nhiều chế độ)



Chế độ tắt sau 30s và tự động tắt sau 45 phút khi không có người hiện diện



Công suất	20W (AC 220V; 0.15A)
Kích thước	L280 x W220 x H470 mm
Màu ánh sáng	3000K/ 4000K/ 5000K
Quang thông	700 lm
Hiệu suất phát quang	35 lm/W
CRI	95
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)/ Kính



HHGLT0339W88L ☐

HHGLT0339B88L ☐

805.000 VND



Pin dùng 5-6h giờ



Nút bấm cảm ứng



Điều chỉnh được độ sáng
từ 0-100% bằng nút bấm



Cổng sạc Micro USB

Công suất	4.5W (AC 220-240V)
Kích thước	L204 x W52 x H266 mm
Màu ánh sáng	3000K - 4000K - 5000K
Quang thông	150 lm
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	Nhựa cao cấp



Nút bấm cảm ứng
(Chạm để chỉnh màu,
giữ lâu để chỉnh sáng)



HHGLT0628U19 ☐

HHGLT0629U19 ☐

863.000 VND



Chip RG0 giảm ánh sáng xanh
bảo vệ mắt




Điều chỉnh được 6 mức
độ sáng từ 20%-100% bằng nút bấm



Nút bấm cảm ứng



Công suất	2.5W (AC 220V; 0.06A)
Kích thước	L170 x W117 x H480 mm; 1 kg
Màu ánh sáng	4000K
Quang thông	200 lm
Hiệu suất năng lượng	80 lm/W
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)



HHGLT0346L19

1.460.000 VND



Pin dùng 3-4h giờ



Nút cảm ứng



Cổng sạc Micro USB




Điều chỉnh được độ sáng từ 0-100% bằng nút bấm

Công suất	5W (AC 220-240V)
Kích thước	Ø154 x 410 mm
Màu ánh sáng	3000K - 4000K - 5000K
Quang thông	200 lm
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)




Tích hợp giá đỡ điện thoại



Nút cảm ứng



Tích hợp giá đỡ điện thoại



Nút cảm ứng
(Chạm để chỉnh màu, giữ lâu để chỉnh sáng)



HHGLT0345L19

1.460.000 VND



Pin dùng 3-4h giờ



Nút bấm cảm ứng



Cổng sạc Micro USB



Điều chỉnh được độ sáng từ 0-100% bằng nút bấm

Công suất	5W (AC 220-240V)
Kích thước	125 x 275 x 315 mm
Màu ánh sáng	4000K
Quang thông	200 lm
CRI	80
Tuổi thọ	20,000 giờ
Chất liệu	ABS/ Nhôm (Thân đèn)